

LAGERÜBERSICHT LÜNEBURG

HPL KOMPAKTPLATTEN

MAX EXTERIOR F-QUALITÄT

Max Exterior ist ein hochwertiges Bauprodukt, das unter anderem für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Max Exterior Platten sind duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF mit einem äußerst wirksamen Witterungsschutz. Dieser Witterungsschutz besteht aus doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-Harzen. Ihre Erzeugung erfolgt in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur. Selbstverständlich tragen Max Exterior Platten das für Anwendungen im Baubereich notwendige CE Kennzeichen.

Max Exterior Platten werden standardmäßig mit beidseitigem Dekor geliefert. Der Kern ist flammhemmend ausgeführt, die Oberfläche lichtecht und durch doppelt gehärtete Harze hoch witterungsbeständig. (Fire Test EN 13501-1, B-s2, d0).

Um Balkon-Innenseiten einheitlich hell gestalten zu können, ist es möglich, die Max Exterior Platten auch mit einer weißen (Rück-) Seite zu produzieren; Dekor 0890 NT – Balkonweiß.



EIGENSCHAFTEN

- witterungsbeständig nach EN ISO 4892-2
- lichtecht nach EN ISO 4892-3
- doppelt gehärtet
- kratzfest
- lösungsmittelbeständig
- hagelsicher
- gut reinigbar
- schlagzäh EN ISO 178
- für alle Außenanwendungen geeignet
- dekorativ
- selbsttragend
- biegesteif EN ISO 178
- frostunempfindlich –80°C bis 180°C
(DMTA- OFI 300.128)
- hitzeunempfindlich –80°C bis 180°C
(DMTA- OFI 300.128)
- leicht zu montieren

FORMATE (PRODUKTIONSMASSE)

- 2800 x 1300 mm = 3,64 m²
- 4100 x 1300 mm = 5,33 m²
- 2800 x 1854 mm = 5,19 m²
- 4100 x 1854 mm = 7,6 m²







Bauaufsichtliche Zulassung Z-33.2-16

Service:
Zuschnitt und
Konfektionierung
der Platten nach
Ihren Wünschen!







AKTUELLE LAGERKOLLEKTION

MAX EXTERIOR F-QUALITÄT

Dekor	Code	Bezeichnung	Dicke (mm)	Format	
	0085 NT	White	8	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
	0074 NT	Pastel Grey	8	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
	0077 NT	Charcoal	8	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
	0070 NT	Carbon Grey	8	2800 x 1300 • 4100 x 1854	✓
	3003 NT	Rubinus Red	8	2800 x 1300	✓
	0591	Fir Green	6	2800 x 1300	✓




ROG-PLAN BAUKOMPACT/EXTEXIOR

LAGERPROGRAMM					
Dekore		Code	Bezeichnung	Dicke (mm)	Format (mm)
ROG-Plan Baucompactplatte		604	Anthrazit	6	3050 x 1300
		602	Hellgrau	6	3050 x 1300
		613	Weiß	6	3050 x 1300
Exterior		604	Anthrazit	6	3050 x 1300

Abgebildet ist unsere aktuelle Lagerkollektion. Der Zwischenverkauf von Dekoren, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können drucktechnisch bedingt abweichen. Bitte fordern Sie ggf. gerne ein Originalmuster an.


ROG-PLAN BAUCOMPACT

HPL Platten nach EN 438 (für untergeordnete Anwendung), Kern naturbraun Standardqualität, Brandverhalten nach EN 13501-1: D-s2 d0 (B2), Dekor beidseitig.



ROG-PLAN EXTERIOR


HPL Platten nach EN 438 Typ EGS (für Außenverwendung), Kern naturbraun Standardqualität, UV Schutz, Brandverhalten nach EN 13501-1: D-s2 d0 (B2), Dekor beidseitig, beidseitig mit Transportschutzfolie



FASSADENSCHRAUBEN A4 TORX, MIT LACKIERTEM KOPF

PASSEND ZU DEN PLATTEN


5,5 x 35 mm	für ROG Plan Baucompactplatte	100 Stück/Pak
5,5 x 35 mm	für Max Exterior	250 Stück/Pak



EPDM FUGENBAND

70 mm / 0,75 mm	25 m /Rolle
70 mm / 1,3 mm	15 m /Rolle







DAS BESTE TOOL 24/7

Mit unserem Rogshop bieten wir Ihnen online sowohl die volle Kontrolle über unser Sortiment als auch Ihren Aufträgen. Und das Rund um die Uhr.

So haben Sie jederzeit die Möglichkeit, all unsere umfangreichen Serviceleistungen zu nutzen!

Wir haben mit dem Rogshop ein starkes Bestell- und Informationssystem etabliert, das Sie überzeugen wird! Ob aktuelle Informationen über Artikel, Preise, Angebote und Projekte oder der Zugriff auf Ihre Kontoinformationen. So vereinfacht unser Onlinesystem Ihre täglichen Abläufe und Sie haben mehr Zeit für das, was wirklich zählt.

Natürlich bieten wir Ihnen auch jederzeit individuelle Hilfe an, damit Sie nie auf die volle Online-Power der Firmengruppe Enno Roggemann verzichten müssen.

Rufen Sie uns an oder besuchen uns unter:
www.roggemann.de



Einfach scannen!

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ahrensstraße 4, 28197 Bremen
Telefon 0421 5185-0
email@enno-roggemann-bremen.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Gebr. Heyn-Str. 11, 21337 Lüneburg
Telefon 04131 8622-0
email@enno-roggemann-lueneburg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ziegeleiweg 6–9, 31177 Harsum
Telefon 05127 975-0
email@enno-roggemann-harsum.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Am Güterbahnhof 10/11
06188 Landsberg – OT Niemberg
Telefon 034604 347-0
email@enno-roggemann-niemberg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Steinweg 16, 16348 Wandlitz – OT Basdorf
Telefon 033397 788-0
email@enno-roggemann-basdorf.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Obere Lerch 7, 91166 Georgensgmünd
Telefon 09172 7000-0
email@enno-roggemann-georgensgmuend.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Waldhofstraße 16, 25474 Ellerbek
Telefon 04101 3865-0
email@enno-roggemann-ellerbek.de

Enno Roggemann GmbH
Otterkamp 11, 48653 Coesfeld
Telefon 02541 809-0
email@enno-roggemann-coesfeld.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Hürderstraße 3, 85551 Kirchheim b. München
Telefon 089 95711-0
email@enno-roggemann-muenchen.de



roggemann.de

