


Fassaden- und Verkleidungsprofile

aus Kunststoff



Vielfalt ohne
Grenzen!
Kunststoffprofile in über
150 Farben/Dekoren
lieferbar!



Wendt & Büschenfeld Dachbaustoffe GmbH

Bremen
 Carsten-Dressler-Straße 3a
 28279 Bremen
 T (0421) 84946-0
 F (0421) 829212

Niederlassung Sedelsberg
 Robert-Bosch-Straße 26-28
 26683 Sedelsberg
 T (04492) 70786-0
 F (04492) 70786-90



info@dach-baustoffe.de
 www.dach-baustoffe.de



Bremen



Sedelsberg

Inhaltsverzeichnis

Verkleidungsprofile Weiß

Verkleidungsprofil Extra	10 mm	05
Verkleidungsprofil Extra	3V, 10 mm	06
Verkleidungsprofil Weiß · Creme	3V, 2V und 0V, 17 mm	07
Kunststoffbrett	20 mm	08
Hartschaum-Winkel Softline	9 mm abgerundet	09
Hartschaum-Winkel Topline	9 mm eckig, Weiß und Creme	10
Hartschaum-Paneele	9 mm	11
Kunststoff Vollschaumplatten	8 mm und 10 mm	11
Leistenprogramm/Winkelprofile		12-13

Verkleidungsprofile mit Dekor-Folie

Kunststoffbrett mit Dekor-Folie	20 mm	15
Verkleidungsprofil mit Dekor-Folie	3V, 2V und 0V, 17 mm	16-17
Hartschaum-Winkel mit Dekor-Folie	9 mm	18-20
Hartschaum-Paneele mit Dekor-Folie	9 mm	21
Winkelprofil mit Dekor-Folie	2,5 mm	22

Verkleidungsprofile Exklusiv-Programm

Verkleidungsprofil Exklusiv-Programm	2V und 0V, 17 mm	25-26
Hartschaum-Winkel Exklusiv-Programm	9 mm	27-28

Fassadenprofile Weiß

Fassadenprofil Vollschaum	17 mm mit Rundkante	31
---------------------------	---------------------	----

Fassadenprofile mit Dekor-Folie

Fassadenprofil Vinyplus mit Rundkante	18 m	33
Fassadenprofil Dekotrim mit Dekor-Folie	Dekotrim 95, 150, 195, 200 mit und ohne schwarzer Kontrastfeder	34-37
Fassadenprofil Vinyboard mit Struktur	Paneele 18 mm	38-39
Fassadenprofil Vinyboard Design	Paneele 18 mm	40-41
Fassadenprofil Doppelstulp Digitaldruck	17 mm	42

Dachprofile

FastLock-Uni	17 mm mit Rundkante	44-46
--------------	---------------------	-------

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Verkleidungsprofile Weiß



Verkleidungsprofil Extra







10 mm EXTRA Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
10 x 100 x 3000 mm	3 m ²	3910459
10 x 100 x 6000 mm	6 m ²	3910460



Zubehör & Befestigungsmaterial

Material		Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
U-Profil		Weiß	10 x 3000 mm	60 m	3910465
			10 x 6000 mm	120 m	3910466
H-Profil		Weiß	10 x 3000 mm	60 m	3910467
			10 x 6000 mm	120 m	3910468
Außeneckprofil		Weiß	10 x 3000 mm	60 m	3910469
			10 x 6000 mm	60 m	3910470
F-Profil		Weiß	10 x 3000 mm	60 m	4434943
			10 x 5000 mm	50 m	4434942
Ventilüfter		Weiß	Ø = 79 mm	10 Stk.	3910476
Profilbrettkralen P1				250 Stk.	B9040900
Schrauben für Profilbrettkralen				250 Stk.	B9040898

Eigenschaften

- außen und innen verwendbar
- farbecht und UV-beständig
- witterungsbeständig
- formstabil
- hochschlagfest
- wartungsfrei / nie wieder streichen
- gut isolierend
- 100 % recycelbar
- Verarbeitung wie Holz

Befestigung

- auf Holzlatten 30 x 50 mm
- Lattenabstand 30 cm
- Montage mit Profilbrettkralen

Verkleidungsprofil Extra - 3V

10 mm EXTRA 3V Weiß




Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
10 x 250 x 3000 mm	4,5 m ²	3910461
10 x 250 x 6000 mm	9 m ²	3910462
10 x 300 x 3000 mm	3,6 m ²	3910463
10 x 300 x 6000 mm	7,2 m ²	3910464



Zubehör & Befestigungsmaterial

Material	Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
U-Profil	Weiß	10 x 3000 mm	60 m	3910465
		10 x 6000 mm	120 m	3910466
H-Profil	Weiß	10 x 3000 mm	60 m	3910467
		10 x 6000 mm	120 m	3910468
Außeneckprofil	Weiß	10 x 3000 mm	60 m	3910469
		10 x 6000 mm	120 m	3910470
Knickwinkel	Weiß	10 x 3000 mm	60 m	4434886
		10 x 6000 mm	120 m	4434886
F-Profil	Weiß	10 x 3000 mm	60 m	4434943
		10 x 5000 mm	50 m	4434942
Ventilüfter	Weiß	Ø = 79 mm	10 Stk.	3910476
Profilbrettkralen P1			250 Stk.	B9040900
Schrauben für Profilbrettkralen			250 Stk.	B9040898



Verkleidungsprofil Weiß • Creme

17 mm 3V Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
17 x 200 x 3000 mm	3 m ²	2112105
17 x 200 x 6000 mm	6 m ²	2112106
17 x 250 x 3000 mm	3,75 m ²	4434944
17 x 250 x 6000 mm	7,5 m ²	4434945

17 mm 2V Weiß




Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
17 x 200 x 3000 mm	3 m ²	4435067
17 x 200 x 6000 mm	6 m ²	4435068

17 mm 0V Weiß




Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
17 x 200 x 6000 mm	6 m ²	4802533

17 mm 3V Creme



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
17 x 200 x 6000 mm	6 m ²	2112107

17 mm 2V Creme



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
17 x 200 x 6000 mm	6 m ²	4435069



Zubehör & Befestigungsmaterial

Material	Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
U-Profil	Creme	17 x 6000 mm	60 m	2112132
	Weiß	17 x 3000 mm	30 m	4434785
		17 x 6000 mm	60 m	2112133
H-Profil	Creme	17 x 6000 mm	60 m	2112122
	Weiß	17 x 3000 mm	30 m	4434898
		17 x 6000 mm	60 m	4434879
Eckprofil	Creme	17 x 6000 mm	60 m	2112114
	Weiß	17 x 3000 mm	30 m	4434894
		17 x 6000 mm	60 m	2112113
Knickwinkel	Creme	17 x 6000 mm	30 m	2112130
	Weiß	17 x 3000 mm	15 m	4434897
		17 x 6000 mm	30 m	2112131
F-Profil	Weiß	17 x 3000 mm	12 m	4434896
		17 x 6000 mm	24 m	2112121
Ventilüfter	Weiß	Ø = 79 mm	10 Stk.	3910476
Profilbrettkralen P6			250 Stk.	B9040901
Schrauben für Profilbrettkralen			250 Stk.	B9040898

Kunststoffbrett

20 x 150 mm Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
20 x 150 x 6000 mm	30 m	2112141


20 x 200 mm Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
20 x 200 x 6000 mm	30 m	2112142

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material		Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Kappe		Weiß	20 x 150 mm	20 Stk.	2112144
			20 x 200 mm		2112145
Muffe		Weiß	20 x 150 mm	20 Stk.	2112146
			20 x 200 mm		2112147
H-Profil		Weiß	20 x 25 x 5000 mm	50 m	4434902
Fassadenschraube		Weiß	4,8 x 45 mm	100 Stk.	890719
					Schwarz
Nylonschraube M6		Weiß	39-48 mm	100 Stk.	1423052
		Weiß	49-58 mm	100 Stk.	1423053
		Schwarz	59-68 mm	100 Stk.	1423049
Nylonhülse ohne Schraubteil		Schwarz		100 Stk.	1423056
		Weiß		100 Stk.	1423057
Stabilisierungseisen		verzinkt	15 x 15 x 1,5 x 6000 mm	6 m	1423063



Hartschaum-Winkel Softline

9 mm abgerundet Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
9 x 100/40 x 6000 mm	12 m	4435088
9 x 150/40 x 6000 mm	12 m	4435089
9 x 175/40 x 6000 mm	12 m	4435090
9 x 200/40 x 6000 mm	12 m	4435091
9 x 225/40 x 6000 mm	12 m	4435092
9 x 250/40 x 6000 mm	12 m	4435093
9 x 300/40 x 6000 mm	12 m	4435094

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material		Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Verbinder		Weiß	9 x 300 mm	20 Stk.	4435095
Außenecke		Weiß	9 x 300 mm	20 Stk.	4435096
Innenecke		Weiß	9 x 300 mm	20 Stk.	4435097
Polytopfnagel		Weiß	30 mm	250 Stk.	8270766
			40 mm		8270767
Fassadenschraube		Weiß (RAL 9003)	4,8 x 32 mm	100 Stk.	890717
			4,8 x 38 mm		890718




Eigenschaften

- außen und innen verwendbar
- farbecht und UV-beständig
- witterungsbeständig
- formstabil
- hochschlagfest
- wartungsfrei / nie wieder streichen
- gut isolierend
- 100 % recycelbar
- Verarbeitung wie Holz

Befestigung

- Unterkonstruktion: Glattkantbrett Stärke 19 mm
- Befestigungsabstand 30 cm
- Montage mit Fassadenschrauben 45 mm



Hartschaum-Winkel Topline

9 mm eckig Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
9 x 100/35 x 6000 mm	12 m	1007064
9 x 150/35 x 6000 mm	12 m	1007065
9 x 175/35 x 6000 mm	12 m	1007066
9 x 200/35 x 6000 mm	12 m	1007067
9 x 225/35 x 6000 mm	12 m	1007068
9 x 250/35 x 6000 mm	12 m	1007069
9 x 300/35 x 6000 mm	12 m	1007070
9 x 400/35 x 6000 mm	12 m	1007071

9 mm eckig Creme



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
9 x 100/35 x 6000 mm	12 m	1007072
9 x 150/35 x 6000 mm	12 m	1007073
9 x 175/35 x 6000 mm	12 m	1007074
9 x 200/35 x 6000 mm	12 m	1007075
9 x 225/35 x 6000 mm	12 m	1007076
9 x 250/35 x 6000 mm	12 m	1007077
9 x 300/35 x 6000 mm	12 m	1007078
9 x 400/35 x 6000 mm	12 m	1007079

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material	Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.	
Verbinder	Creme	9 x 400 mm	20 Stk.	1008074	
	Weiß			1008069	
Außenecke	Creme	9 x 400 mm	20 Stk.	1008075	
	Weiß			1008070	
Innenecke	Creme	9 x 400 mm	20 Stk.	1008076	
	Weiß			1008071	
Endkappe	Weiß	9 x 410 mm	10 Stk.	8270783	
Polytopnagel	Creme	30 mm	250 Stk.	8270770	
	Weiß			8270766	
	Creme			40 mm	8270781
	Weiß				8270767
Fassadenschraube	Creme (RAL 9001)	4,8 x 32 mm	100 Stk.	890495	
	Weiß (RAL 9003)			890717	
	Creme (RAL 9001)			4,8 x 38 mm	890506
	Weiß (RAL 9003)				890718

Hartschaum-Paneele

9 mm Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
9 x 100 x 6000 mm	12 m	4435100
9 x 150 x 6000 mm	12 m	4435101
9 x 175 x 6000 mm	12 m	4435102
9 x 204 x 6000 mm	12 m	4435103
9 x 225 x 6000 mm	12 m	4435104
9 x 250 x 6000 mm	12 m	4435105
9 x 304 x 6000 mm	12 m	4435106

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material	Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Polytopnagel	Weiß	30 mm	250 Stk.	8270766
		40 mm		8270767
Fassadenschraube	Weiß (RAL 9003)	4,8 x 32 mm	100 Stk.	890717
		4,8 x 38 mm		890718

Kunststoff Vollschaumplatten

8 mm / 10 mm Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
8 x 1250 x 3000 mm	3,75 m ²	B9044002
10 x 1000 x 3000 mm	3,00 m ²	B9044005
10 x 1250 x 3000 mm	3,75 m ²	B9044007
10 x 1560 x 3000 mm	4,68 m ²	B9044009

Eigenschaften

- außen und innen verwendbar
- farbecht und UV-beständig
- witterungsbeständig
- formstabil
- hochschlagfest
- gut isolierend
- wartungsfrei / nie wieder streichen
- schwer entflammbar / selbstlöschend
- 100 % recycelbar
- Verarbeitung wie Holz

Befestigung

- Unterkonstruktion: Glattkantbrett Stärke 19 mm
- Befestigungsabstand 30 cm
- Montage mit Polytopnägeln 30 / 40 mm Fassadenschrauben 32 / 38 mm




Leistenprogramm / Winkelprofile

Flachleiste selbstklebend 2,3 mm Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
2,3 x 25 x 6000 mm	120 m	4434903
2,3 x 30 x 6000 mm	120 m	4434904
2,3 x 40 x 6000 mm	60 m	4434905
2,3 x 50 x 6000 mm	60 m	4434906
2,3 x 60 x 6000 mm	60 m	4434907
2,3 x 80 x 6000 mm	60 m	4434908
2,3 x 100 x 6000 mm	60 m	4434909
2,3 x 150 x 6000 mm	30 m	4434910

Flachleiste mit Lippe 2,5 mm Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
2,5 x 20 x 6000 mm	120 m	4435039
2,5 x 30 x 6000 mm	120 m	4435040
2,5 x 40 x 6000 mm	120 m	4435041
2,5 x 60 x 6000 mm	120 m	4435042

Hohlkammerleiste 7,0 mm Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
7,0 x 35 x 6000 mm	120 m	4435043
7,0 x 40 x 6000 mm	60 m	4435044
7,0 x 60 x 6000 mm	60 m	4435045
7,0 x 80 x 6000 mm	60 m	4434947
7,0 x 100 x 6000 mm	60 m	4434948
7,0 x 120 x 6000 mm	60 m	4434949

Hohlkammerleiste mit Fahne 7,0 mm Weiß selbstklebend



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
7,0 x 20 x 6000 mm	120 m	4434911
7,0 x 30 x 6000 mm	60 m	4434912
7,0 x 40 x 6000 mm	60 m	4434913
7,0 x 50 x 6000 mm	60 m	4434914

Leistenprogramm / Winkelprofile

Winkelprofil 1,8 mm Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
1,8 x 20 x 20 x 2600 mm	52 m	4434925
1,8 x 30 x 30 x 2600 mm	52 m	4434926
1,8 x 40 x 40 x 2600 mm	52 m	4434927
1,8 x 50 x 50 x 2600 mm	26 m	4435011
1,8 x 20 x 20 x 6000 mm	120 m	4434915
1,8 x 30 x 30 x 6000 mm	120 m	4434916
1,8 x 40 x 40 x 6000 mm	60 m	4434917
1,8 x 50 x 50 x 6000 mm	60 m	4434918
1,8 x 30 x 20 x 6000 mm	60 m	4434919
1,8 x 40 x 20 x 6000 mm	60 m	4434920

Winkelprofil 3,0 / 3,4 mm Weiß




Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
3,0 x 50 x 30 x 6000 mm	60 m	4434921
3,0 x 60 x 40 x 6000 mm	60 m	4434922
3,0 x 60 x 60 x 6000 mm	60 m	4435000
3,0 x 80 x 50 x 6000 mm	60 m	4434923
3,0 x 100 x 60 x 6000 mm	30 m	4434924
3,0 x 105 x 105 x 6000 mm	30 m	4435064
3,4 x 80 x 60 x 6000 mm	60 m	4434928



Verkleidungsprofile mit Dekor-Folie

Lagerprogramm Farben Dekor-Folie



Weitere Farben auf Anfrage oder auf [dach-baustoffe.de!](http://dach-baustoffe.de)

Eigenschaften


- außen und innen verwendbar
- farbecht und UV-beständig
- witterungsbeständig
- formstabil
- hochschlagfest
- gut isolierend
- wartungsfrei / nie wieder streichen
- schwer entflammbar / selbstlöschend
- 100 % recycelbar
- Verarbeitung wie Holz

Befestigung

- Unterkonstruktion: Glattkantbrett Stärke 19 mm
- Befestigungsabstand 30 cm
- Montage mit Polytopfnägeln 30 / 40 mm
- Fassadenschrauben 32 / 38 mm


Kunststoffbrett mit Dekor-Folie

20 x 150 mm Dekor



Stärke x Breite x Länge
20 x 150 x 6000 mm
VE 30 m

20 x 200 mm Dekor



Stärke x Breite x Länge
20 x 200 x 6000 mm
VE 30 m

Fassadenschraube



Stärke x Länge
4,8 x 45 mm
VE 100 Stk.

Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	4802530	4802529	890512
Basaltgrau	4852908	4853035	890511
Creme	4802532	4802531	890517
Dunkelgrün	4852970	4853096	890509
Eiche dunkel	4852996	4853122	890516
Golden Oak	4852992	4853118	890513
Mahagoni	4853012	4853138	890515
Nussbaum	4852993	4853119	890514
Oregon	4852997	4853123	890508
Silbergrau	4853030	4853029	890510
Weiß genarbt	1007150	1007151	890719

Zubehör & Befestigungsmaterial

Kappe lackiert
20 x 150 mm



VE 20 Stk.

Kappe lackiert
20 x 200 mm



VE 20 Stk.



Verbinder 225 mm
Dekor-Folie



VE 10 Stk.






Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	4434820	4434821	4854441
Basaltgrau	4434988	4434989	4854442
Creme	4434822	4434823	4854443
Dunkelgrün	4434824	4434825	4854444
Eiche dunkel	4434826	4434827	4854445
Golden Oak	4434828	4434829	4854446
Mahagoni	4434832	4434833	4854448
Nussbaum	4434830	4434831	4854451
Oregon	4434834	4434835	4854452
Silbergrau	4434836	4434837	4854455
Weiß	2112144	2112145	4854456

Verkleidungsprofil mit Dekor-Folie

	3V Dekor	2V Dekor	0V Dekor
			
	Maße (S x B x L) 17 x 200 x 6000 mm VE 6 m ²	Maße (S x B x L) 17 x 200 x 6000 mm VE 6 m ²	Maße (S x B x L) 17 x 200 x 6000 mm VE 6 m ²
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	4434779	4435071	4802543
Basaltgrau	4434882	4435072	4802553
Creme	4434796	4435073	4851045
Dunkelgrün	2112108	4435074	4851065
Eiche dunkel	4434780	4435075	4851117
Golden Oak	2112109	4435076	4851109
Lichtgrau	4434888	4435077	4802535
Mahagoni	2112110	4435078	4851149
Mooreiche	4435054	4435079	4851135
Moosgrün	4435013	4435080	4851069
Nussbaum	4434783	4435081	4851111
Oregon	2112111	4435082	4851119
Quarzgrau	4435005	4435083	4802563
Schiefergrau	4435191	4435190	4802559
Schokobraun	4435099	4435086	4850995
Schwarzbraun	4435020	4435084	4850997
Silbergrau	2112112	4435085	4802539
Weiß genarbt	4434880	4435087	1731582

Verkleidungsprofile mit Dekor-Folie

Verkleidungsprofil mit Dekor-Folie

	U-Profil	H-Profil	Eckprofil	Eckprofil variabel	F-Profil
					
	Stärke x Länge 17 x 6000 mm VE 60 m	Stärke x Länge 17 x 6000 mm VE 60 m	Stärke x Länge 17 x 6000 mm VE 30 m	Stärke x Länge 17 x 6000 mm VE 30 m	Stärke x Länge 17 x 6000 mm VE 30 m
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	4434781	4434870	4853453	4851955	4854078
Basaltgrau	4434885	4434884	4853458	4851965	4854079
Creme	4434797	4434871	4853510	4852069	4854080
Dunkelgrün	2112138	2112128	4853520	4852089	4854081
Eiche dunkel	4434782	4434872	4853546	4852141	4854082
Golden Oak	2112137	2112127	4853542	4852133	4854083
Lichtgrau	4434891	4434890	4853449	4851947	4854385
Mahagoni	2112136	2112126	4853562	4852173	4854084
Mooreiche	4435055	4435058	4853555	4852159	4854386
Moosgrün	4435018	4435016	4853522	4852093	4854085
Nussbaum	4434784	4434873	4853543	4852135	4854086
Oregon	2112135	2112125	4853547	4852143	4854087
Quarzgrau	4435010	4435008	4853463	4851975	4854088
Schiefergrau	4435186	4435187	4853461	4851971	4854886
Schokobraun	4435062	4435066	4853485	4852019	4854885
Schwarzbraun	4435025	4435023	4853486	4852021	4854089
Silbergrau	2112134	2112124	4853451	4851951	4854090
Weiß genarbt	4434875	4434874	4854216	4852115	4854091

Verkleidungsprofile mit Dekor-Folie



Weitere Farben auf Anfrage oder online auf dach-baustoffe.de

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material	VE	Art.-Nr.
Profilbrettkrallen P6	250 Stk.	B9040901
Schrauben für Profilbrettkrallen	250 Stk.	B9040898



Hartschaum-Winkel mit Dekor-Folie

Hartschaum-Winkel 9 mm



	Maße (S x B x L) 9 x 100/35 x 6000 mm VE 12 m	Maße (S x B x L) 9 x 150/35 x 6000 mm VE 12 m	Maße (S x B x L) 9 x 175/35 x 6000 mm VE 12 m	Maße (S x B x L) 9 x 200/35 x 6000 mm VE 12 m
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	1731384	4853190	4802493	4852331
Basaltgrau	1731385	4853191	4802496	4852336
Creme	1731393	4853200	4802523	4852388
Dunkelgrün	1731386	4853192	4802499	4852398
Eiche dunkel	1731387	4853193	4802502	4852424
Golden Oak	1731388	4853194	4802505	4852420
Lichtgrau	1731394	4853201	4852208	4852327
Mahagoni	1731389	4853195	4802508	4852440
Mooreiche	1731401	4853299	4852306	4852433
Moosgrün	1731399	4853269	4852276	4852400
Nussbaum	1731400	4853289	4852296	4852421
Oregon	1731390	4853197	4802514	4852425
Quarzgrau	1731396	4853212	4852219	4852341
Schiefergrau	1731395	4853210	4852217	4852339
Schokobraun	1731397	4853234	4852241	4852363
Schwarzbraun	1731398	4853235	4852242	4852364
Silbergrau	1731391	4853198	4802517	4852329
Weiß genarbt	1731392	4853199	4802520	4854189

Zubehör-Artikel auf Seite 20.



Hartschaum-Winkel mit Dekor-Folie

Hartschaum-Winkel 9 mm



	Maße (S x B x L) 9 x 225/35 x 6000 mm VE 12 m	Maße (S x B x L) 9 x 250/35 x 6000 mm VE 12 m	Maße (S x B x L) 9 x 300/35 x 6000 mm VE 12 m	Maße (S x B x L) 9 x 400/35 x 6000 mm VE 12 m
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	4802494	4852578	4802495	4853323
Basaltgrau	4802497	4852583	4802498	4853330
Creme	4802524	4852635	4802525	4853346
Dunkelgrün	4802500	4852645	4802501	4853349
Eiche dunkel	4802503	4852671	4802504	4853354
Golden Oak	4802506	4852667	4802507	4853359
Lichtgrau	4852455	4852574	4852702	4853367
Mahagoni	4802509	4852687	4802510	4853371
Mooreiche	4852553	4852680	4852800	4853375
Moosgrün	4852523	4852647	4852770	4853378
Nussbaum	4852543	4852668	4852790	4853383
Oregon	4802515	4852672	4802516	4853384
Quarzgrau	4852466	4852588	4852713	4853390
Schiefergrau	4852464	4852586	4852711	4853409
Schokobraun	4852488	4852610	4852735	4853430
Schwarzbraun	4852489	4852611	4852736	4853403
Silbergrau	4802518	4852576	4802519	4853416
Weiß genarbt	4802521	4854190	4802522	4853442

Zubehör-Artikel auf Seite 20.



Hartschaum-Winkel mit Dekor-Folie

Zubehör & Befestigungsmaterial



Verbinder

Länge 225 mm
VE 10 Stk.

Länge 400 mm
VE 10 Stk.



Außenecke

Länge 225 mm
VE 10 Stk.

Länge 400 mm
VE 10 Stk.



**Innenecke
lackiert**

Länge 400 mm
VE 10 Stk.

Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	4854441	4854457	4854473	4854489	4853600
Basaltgrau	4854442	4854458	4854474	4854490	4853599
Creme	4854443	4854459	4854475	4854491	4853598
Dunkelgrün	4854444	4854460	4854476	4854492	4853597
Eiche dunkel	4854445	4854461	4854477	4854493	4853596
Golden Oak	4854446	4854462	4854478	4854494	4853595
Lichtgrau	4854447	4854463	4854479	4854495	4854213
Mahagoni	4854448	4854464	4854480	4854496	4853594
Mooreiche	4854449	4854465	4854481	4854497	4854182
Moosgrün	4854450	4854466	4854482	4854498	4853593
Nussbaum	4854451	4854467	4854483	4854499	4853592
Oregon	4854452	4854468	4854484	4854500	4853591
Quarzgrau	4854453	4854469	4854485	4854501	4853590
Schiefergrau	4854839	4854840	4854841	4854218	4854333
Schokobraun	1019009	1019010	1019014	1019015	4853595
Schwarzbraun	4854454	4854470	4854486	4854502	4853588
Silbergrau	4854455	4854471	4854487	4854503	4853589
Weiß genarbt	4854456	4854472	4854488	4854504	4853587

Fassadenschraube
Stärke x Länge: 4,8 x 38 mm
VE 100 Stück



Polytopnagel
Länge 40 mm
VE 250 Stück

Farbe	Fassadenschr.	Polytopnagel	Farbe	Fassadenschr.	Polytopnagel
Anthrazitgrau	890501	8270776	Moosgrün	890762	8270772
Basaltgrau	890500	8270775	Nussbaum	890503	8270789
Creme	890506	8270781	Oregon	890497	---
Dunkelgrün	890498	8270773	Quarzgrau	890721	8270777
Eiche dunkel	890774	8270785	Schiefergrau	890748	8531261
Golden Oak	890502	8270779	Schokobraun	890774	8270785
Lichtgrau	890720	8531262	Schwarzbraun	890505	8270778
Mahagoni	890504	8270780	Silbergrau	890499	8270774
Mooreiche	890505	8270778	Weiß genarbt	890718	8270767

Hartschaum-Paneele mit Dekor-Folie

Hartschaum-Paneele 9 mm

Polytopnagel



Maße (S x B x L)
9 x 150 x 6000 mm
VE 12 m



Maße (S x B x L)
9 x 204 x 6000 mm
VE 12 m



Maße (S x B x L)
9 x 304 x 6000 mm
VE 12 m



Länge 40 mm
VE 250 Stk.

Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	4435107	4435124	4435158	8270776
Basaltgrau	4435108	4435125	4435159	8270775
Creme	4435109	4435126	4435160	8270781
Dunkelgrün	4435110	4435127	4435161	8270773
Eiche dunkel	4435111	4435128	4435162	8270785
Golden Oak	4435112	4435129	4435163	8270779
Lichtgrau	4435113	4435130	4435164	8531262
Mahagoni	4435114	4435131	4435165	8270780
Mooreiche	4435115	4435132	4435166	8270778
Moosgrün	4435116	4435133	4435167	8270772
Nussbaum	4435117	4435134	4435168	8270789
Oregon	4435118	4435135	4435169	---
Quarzgrau	4435119	4435136	4435170	8270777
Schokobraun	4435122	4435139	4435173	8270785
Schwarzbraun	4435120	4435137	4435171	8270778
Silbergrau	4435121	4435138	4435172	8270774
Weiß genarbt	4435123	4435140	4435174	8270767

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material	Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Polytopnagel	Weiß	30 mm	250 Stk.	8270766
		40 mm		8270767
Fassadenschraube	Weiß (RAL 9003)	4,8 x 32 mm	100 Stk.	890717
		4,8 x 38 mm		890718

Winkelprofil mit Dekor-Folie

Winkelprofil 2,5 mm Dekor



Stärke x Maße x Länge
2,5 x 40 x 20 x 6000 mm
VE 10 Stk

Stärke x Maße x Länge
2,5 x 40 x 40 x 6000 mm
VE 10 Stk

Stärke x Maße x Länge
2,5 x 60 x 40 x 6000 mm
VE 10 Stk

Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	8531263	4853157	8531281
Basaltgrau	8531264	4853158	8531282
Creme	8531265	4853159	8531283
Dunkelgrün	8531266	4853160	8531284
Eiche dunkel	8531268	4853161	8531286
Golden Oak	8531269	4853162	8531287
Lichtgrau genarbt	8531270	4854309	8531288
Mahagoni	8531271	4853163	8531289
Mooreiche	8531272	4854310	8531290
Moosgrün genarbt	8531273	4854308	8531291
Nussbaum	8531274	4853164	8531292
Oregon	8531275	4853165	8531293
Quarzgrau genarbt	8531276	4854311	8531294
Schwarzbraun genarbt	8531277	4854313	8531295
Silbergrau	8531278	4853166	8531296
Weiß genarbt	8531280	4854312	8531298

Verkleidungsprofile
mit Dekor-Folie

Online-Folienfinder

Auswahl aus über
150 Farben und Dekoren




dach-
baustoffe.de



Verkleidungsprofile Exklusiv-Programm

Nur
Kommissionsware –
keine Rückgabe
möglich!

Exklusiv-Programm Farben Dekor-Folie



Verkleidungsprofil Exklusiv-Programm

17 mm 2V Dekor

17 mm 0V Dekor



Maße (S x B x L)
17 x 200 x 6000 mm
VE 6 m²

Maße (S x B x L)
17 x 200 x 6000 mm
VE 6 m²

Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Alux Anthrazit	4851233	4802589
Alux DB 703	4851235	4802591
Alux Graualuminium	4851237	4802593
Alux Silbergrau	4851243	4802599
Alux Weißaluminium	4851241	4802597
Avellino Schiefer	4851297	4851041
Bonafacio Oak	4854387	4854393
Jet Black Matt	4854388	4854394
Sheffield Oak Brown	4851357	4851101
Sheffield Oak Grey	4851359	4851103
Sheffield Oak Light	4851355	4851099
Sibirische Lärche	4854389	4854395
Zinc Silver	4851265	4851009

Zubehör-Artikel auf Seite 26.

Verkleidungsprofile
Exklusiv-Programm

Eigenschaften





- außen und innen verwendbar
- farbecht und UV-beständig
- witterungsbeständig
- formstabil
- hochschlagfest
- gut isolierend
- wartungsfrei / nie wieder streichen
- schwer entflammbar / selbstlöschend
- 100 % recycelbar
- Verarbeitung wie Holz

Befestigung

- Unterkonstruktion: Glattkantbrett Stärke 19 mm
- Befestigungsabstand 30 cm
- Montage mit Fassadenschrauben 38 mm



Verkleidungsprofil Exklusiv-Programm

U-Profil	H-Profil	Eckprofil	Eckprofil variabel
			
Maße (S x L) 17 x 6000 mm VE 60 m	Maße (S x L) 17 x 6000 mm VE 60 m	Maße (S x L) 17 x 6000 mm VE 60 m	Maße (S x L) 17 x 6000 mm VE 30 m

Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Alux Anthrazit	4851489	4851745	4853476	4852001
Alux DB 703	4851491	4851747	4853477	4852003
Alux Graualuminium	4851493	4851749	4853478	4852005
Alux Silbergrau	4851499	4851755	4853481	4852011
Alux Weißaluminium	4851497	4851753	4853480	4852009
Avellino Schiefer	4851553	4851809	4853508	4852065
Bonafacio Oak	4854399	4854405	4854867	4854411
Jet Black Matt	4854400	4854406	4854868	4854412
Sheffield Oak Brown	4851613	4851869	4853538	4852125
Sheffield Oak Grey	4851615	4851871	4853539	4852127
Sheffield Oak Light	4851611	4851867	4853537	4852123
Sibirische Lärche	4854401	4854407	4854869	4854416
Zinc Silver	4851521	4851777	4853492	4852033

Hartschaum-Winkel Exklusiv-Programm

9 mm Dekor



Maße (S x B x L)
9 x 150/35 x 6000 mm
VE 12 m

Maße (S x B x L)
9 x 175/35 x 6000 mm
VE 12 m

Maße (S x B x L)
9 x 200/35 x 6000 mm
VE 12 m

Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Alux Anthrazit	4853225	4852232	4852354
Alux DB 703	4853226	4852233	4852355
Alux Graualuminium	4853227	4852234	4852356
Alux Silbergrau	4853230	4852237	4852359
Alux Steingrau	4853228	4852235	4852357
Alux Weißaluminium	4853229	4852236	4852358
Avellino Schiefer	4853257	4852264	4852386
Bonafacio Oak	4854423	4854426	4854429
Jet Black Matt	4854424	4854427	4854430
Sheffield Oak Brown	4853285	4852292	4852416
Sheffield Oak Grey	4853286	4852293	4852417
Sheffield Oak Light	4853284	4852291	4852415
Sibirische Lärche	4854425	4854428	4854431
Zinc Silver	4853241	4852248	4852370

Zubehör-Artikel auf Seite 28.

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material	VE	Art.-Nr.
Profilbrettkralen P6 	250 Stk.	B9040901
Schrauben für Profilbrettkralen 	250 Stk.	B9040898



Hartschaum-Winkel Exklusiv-Programm

9 mm Dekor



Maße (S x B x L)
9 x 225/35 x 6000 mm
VE 12 m

Maße (S x B x L)
9 x 250/35 x 6000 mm
VE 12 m

Maße (S x B x L)
9 x 300/35 x 6000 mm
VE 12 m

Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Alux Anthrazit	4852479	4852601	4852726
Alux DB 703	4852480	4852602	4852727
Alux Graualuminium	4852481	4852603	4852728
Alux Silbergrau	4852484	4852606	4852731
Alux Steingrau	4852482	4852604	4852729
Alux Weißaluminium	4852483	4852605	4852730
Avellino Schiefer	4852511	4852633	4852758
Bonafacio Oak	4854432	4854435	4854438
Jet Black Matt	4854433	4854436	4854439
Sheffield Oak Brown	4852539	4852663	4852786
Sheffield Oak Grey	4852540	4852664	4852787
Sheffield Oak Light	4852538	4852662	4852785
Sibirische Lärche	4854434	4854437	4854440
Zinc Silver	4852495	4852617	4852742

Verkleidungsprofile
Exklusiv-Programm

Zubehör & Befestigungsmaterial

Verbinder



Länge 225 mm
VE 10 Stk.

Länge 400 mm
VE 10 Stk.

Außenecke



Länge 225 mm
VE 10 Stk.

Länge 400 mm
VE 10 Stk.

Innenecke foliert



Länge 400 mm
VE 10 Stk.

Art.-Nr.	4854614	4853578	4854613	4853576	4853577
----------	---------	---------	---------	---------	---------



Fassadenprofile Weiß



Eigenschaften

- außen und innen verwendbar
- farbecht und UV-beständig
- witterungsbeständig
- formstabil
- hochschlagfest
- gut isolierend
- 100 % recycelbar
- Verarbeitung wie Holz

Befestigung

- auf Holzlatten 30 x 50 mm
- Lattenabstand 30 cm
- Montage mit Polytopfnägeln 30 / 40 mm
- Fassadenschrauben 32 / 38 mm

Fassadenprofil Vollschaum mit Rundkante






17 mm Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
17 x 125 x 3000 mm	3,75 m ²	1208484
17 x 125 x 6000 mm	7,5 m ²	1208483



Zubehör & Befestigungsmaterial

Material		Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
U-Profil		Weiß	10 x 3000 mm	60 m	1208485
			10 x 6000 mm	120 m	1208478
H-Profil		Weiß	10 x 3000 mm	30 m	1208486
			10 x 6000 mm	60 m	1208479
Außeneckprofil		Weiß	10 x 3000 mm	30 m	1208487
			10 x 6000 mm	60 m	1208480
Polytopfnagel		Weiß	30 mm	250 Stk.	8270766
			40 mm		8270767
Fassadenschraube		Weiß (RAL 9003)	4,8 x 32 mm	100 Stk.	890717
			4,8 x 38 mm		890718

Fassadenprofile mit Dekor-Folie



Lagerprogramm
Farben Dekor-Folie



Weitere Farben auf
Anfrage oder online:
dach-baustoffe.de

Fassadenprofil Vinyplus mit Rundkante



Paneele 18 mm Dekor

Maße (S x B x L): 18 x 150 x 6000 mm
VE 3,6 m²

Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	2317884	Dunkelgrün	2317890
Antikgrau	2323218	Golden Oak	2317893
Basaltgrau	2323199	Lichtgrau	2317894
Bergkiefer	2323210	Silbergrau	2323553
Creme	2317888	Weiß genarbt	2317898

U-Profil 2-teilig	H-Profil 2-teilig	Außenecke 2-teilig	Lüftungsprofil Abschluss oben 2-teilig	Stoßfugenver- binder
Maße (S x L) 18 x 6000 mm VE 30 m	Maße (S x L) 18 x 6000 mm VE 30 m	Maße (S x L) 18 x 6000 mm VE 30 m	Maße (S x L) 18 x 6000 mm VE 30 m	VE 10 Stk.

Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	2317932	2317863	2317804	2323623	2317881
Antikgrau	2323477	2323479	2323478	2323628	2323482
Basaltgrau	2323231	2323552	2323254	2323624	2323345
Bergkiefer	2323242	2323286	2323265	2323625	2323361
Creme	2317931	2317864	2317811	2323616	2317883
Dunkelgrün	2317930	2317865	2317810	2323621	2317882
Golden Oak	2317928	2317867	2317808	2323631	2317878
Lichtgrau	2317927	2317868	2317807	2323629	2317877
Silbergrau	2323249	2323550	2323272	2323630	2323346
Weiß genarbt	2317935	2317870	2317805	2323622	2317875

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material	Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Endkappe links	Schwarz		1 Stk.	2323368
Endkappe rechts	Schwarz			2323369
Anfangsprofil	Alu	2500 mm	30 m	2323488
Schraube	verzinkt	4,0 x 30 mm	500 Stk.	1012648

Fassadenprofil Dekotrim mit Dekor-Folie

mit Kontrastfeder in Schwarz-Matt



Dekotrim 95

Farbe	Maße (S x B x L)		
	17 x 95 x 4000 mm VE 1,52 m ²	17 x 95 x 5000 mm VE 1,9 m ²	17 x 95 x 6000 mm VE 2,28 m ²
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau Stylo	4854123	4854145	4854167
Bonafacio Oak	4854531	4854526	4854521
Buckingham Grey	4854119	4854141	4854163
Kalkeiche	4854132	4854154	4854176
Kensington Grey	4854118	4854140	4854162
Rustic Cherry	4854128	4854150	4854172
Sheffield Oak Brown	4854116	4854138	4854160
Sheffield Oak Grey	4854115	4854137	4854159
Sheffield Oak Kolonial	4854122	4854144	4854166
Sheffield Oak Light	4854114	4854136	4854158
Sibirische Lärche	4854532	4854527	4854522
Soft Cherry	4854127	4854149	4854171
Country Teak	4854533	4854528	4854523
Savanna Teak	4854534	4854529	4854524
Tropic Teak	4854535	4854530	4854525

Zubehör-Artikel auf Seite 37..

Zubehör

Endkappe



Links
Schwarz-Matt



Rechts
Schwarz-Matt



Startprofil Alu
für Dekotrim 95

S x L: 8 x 3000 mm
VE 15 m

Art.-Nr.	4854180	4854181	4854378
----------	---------	---------	---------


Bitte beachten Sie die zugehörige Montageanleitung, welche Ihnen in den Paketen beigelegt wird.



Fassadenprofil Dekotrim mit Dekor-Folie

mit Kontrastfeder in Schwarz-Matt

Dekotrim 150 Twinstyle



Maße (S x B x L)
17 x 150 x 6000 mm
VE 4,5 m²

Verbinder für Dekotrim 150



Dekotrim 195



Maße (S x B x L)
17 x 200 x 6000 mm
VE 5,85 m²

Verbinder für Dekotrim 195



Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau Stylo	1731137	4853804	4854343	4854710
Bonafacio Oak	1731160	4854611	4854584	4854607
Buckingham Grey	1731142	4853800	4854339	4854715
Kalkeiche	1731161	4853813	4854352	4854732
Kensington Grey	1731141	4853799	4854338	4854714
Rustic Cherry	1731122	4853809	4854348	4854696
Sheffield Oak Brown	1731135	4853797	4854336	4854708
Sheffield Oak Grey	1731134	4853796	4854335	4854707
Sheff. Oak Kolonial	1731136	4853803	4854342	4854709
Sheffield Oak Light	1731138	4853795	4854334	4854711
Sibirische Lärche	1731159	4854612	4854585	4854608
Soft Cherry	1731124	4853808	4854347	4854698
Country Teak	1731172	4854598	4854586	4854604
Savanna Teak	1731171	4854599	4854587	4854605
Tropic Teak	1731173	4854600	4854588	4854606


Zubehör-Artikel auf Seite 37..

Lagerprogramm Farben Dekor-Folie

Anthrazitgrau Stylo	Bonafacio Oak	Buckingham Grey	Country Teak	Kalkeiche	Kensington Grey	Rustic Cherry	Savanna Teak	Sheffield Oak Brown
Sheffield Oak Grey	Sheff. Oak Kolonial	Sheffield Oak Light	Sibirische Lärche	Soft Cherry	Tropic Teak			

Weitere Farben auf
Anfrage oder online:
dach-baustoffe.de


Fassadenprofil Dekotrim mit Dekor-Folie



Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau Stylo	1007939	4853804	4854365	4854775
Bonafacio Oak	1007945	4854611	4854579	4854609
Buckingham Grey	1007947	4853800	4854361	4854780
Kalkeiche	1007959	4853813	4854374	4854797
Kensington Grey	1007960	4853799	4854360	4854779
Rustic Cherry	1007970	4853809	4854370	4854761
Sheffield Oak Brown	1007979	4853797	4854358	4854773
Sheffield Oak Grey	1007981	4853796	4854357	4854772
Sheff. Oak Kolonial	1007982	4853803	4854364	4854774
Sheffield Oak Light	1007983	4853795	4854356	4854776
Sibirische Lärche	1007984	4854612	4854580	4854610
Soft Cherry	1007986	4853808	4854369	4854763
Country Teak	4854576	4854598	4854581	4854601
Savanna Teak	4854577	4854599	4854582	4854602
Tropic Teak	4854578	4854600	4854583	4854603

Fassadenprofil Dekotrim mit Dekor-Folie

Zubehör & Befestigungsmaterial



Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau Stylo	4853871	4853915	4853959	4854003	4854038
Bonafacio Oak	4854536	4854546	4854556	4854411	4854566
Buckingham Grey	4853867	4853911	4853955	4853999	4854034
Kalkeiche	4853880	4853924	4853968	4854026	4854047
Kensington Grey	4853866	4853910	4853954	4853998	4854033
Rustic Cherry	4853876	4853920	4853964	4852191	4854043
Sheffield Oak Brown	4853864	4853908	4853952	4852125	4854031
Sheffield Oak Grey	4853863	4853907	4853951	4852127	4854030
Sheff. Oak Kolonial	4853870	4853914	4853958	4852131	4854037
Sheffield Oak Light	4853862	4853906	4853950	4852123	4854029
Sibirische Lärche	4854537	4854547	4854557	4854416	4854567
Soft Cherry	4853875	4853919	4853963	4852193	4854042
Country Teak	4854538	4854548	4854558	4854413	4854568
Savanna Teak	4854539	4854549	4854559	4854414	4854569
Tropic Teak	4854540	4854550	4854560	4854415	4854570

Fassadenprofile mit Dekor-Folie



Fassadenprofile mit Dekor-Folie

Lüftungsprofil Abschluss unten	Startprofil Alu für Dekotrim 150, 195, 200	Befestigungsschraube	
Maße (S x L) 40/30 x 2500 mm VE 5 m	Maße (S x L) 8 x 3000 mm VE 15 m	Linsenkopf Maße (S x L) 3,5 x 30 mm	Senkkopf Maße (S x L) 3,0 x 25 mm
Art.-Nr.	4854076	4854077	4854212

Fassadenprofil Vinyboard mit Struktur

Brandschutz-
klasse E

Paneele 18 mm



Maße (S x B x L)
18 x 190 x 6000 mm
VE 3,6 m²




Farbe	Art.-Nr.
Claystone	2323575
Creme	2323573
Hellgrau	2323574
Signalweiß	2323579
Basaltgrau	2323577
Grau	2323578
Cappuccino	2323576
Hellelfenbein	2323770

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material	Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Vin Starterleiste	Alu	6 x 2500 mm	15 m	2323488
Vin Lüftungsprofil	Alu	30/40 x 2500 mm	5 m	2317871
Vin Befestigungsschraube		4 x 40 mm	500 Stk.	2323490
Vin Senkkopfschraube		3 x 12 mm	200 Stk.	2323493


Lagerprogramm Farben



Weitere Farben auf
Anfrage oder online:
dach-baustoffe.de

Fassadenprofil Vinyboard mit Struktur

Zubehör & Befestigungsmaterial



	U-Profil 2-teilig	H-Profil 2-teilig	Außenecke 2-teilig	Lüftungsprofil Abschl. oben 2-teilig	Verbinder
foliert	Stärke x Länge 18 x 6000 mm VE 30 m	Stärke x Länge 18 x 6000 mm VE 30 m	Stärke x Länge 18 x 6000 mm VE 30 m	Stärke x Länge 18 x 6000 mm VE 30 m	Stärke x Länge 18 x 6000 mm VE 30 m
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Claystone	2323615	2323632	2323614	2323618	2323677
Creme	2323280	2323295	2323273	2323616	2323674
Hellgrau	2323282	2323297	2323276	2323617	2323676
Signalweiß	2323285	2323298	2323279	2323619	2323681
Basaltgrau	2323231	2323552	2323254	2323624	2323679
Grau	2323249	2323550	2323272	2323630	2323680
Cappuccino	2323500	2323551	2323499	2323695	2323678
Hellelfenbein	2323230	2323501	2323253	2323687	2323675



Fassadenprofil Vinyboard Design mit Dekor-Folie

Brandschutz-
klasse E

Paneele 18 mm Dekor



Maße (S x B x L)
18 x 190 x 6000 mm
VE 3,6 m²




Farbe	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	2323771
Grau	2323772
Artisan Oak	2323775
Sheffield Oak Alpin	2323783
Sheffield Oak Beton	2323785
Turner Oak Malz	2323782
Turner Oak Toffee	2323776


Zubehör & Befestigungsmaterial

Material	Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Vin Starterleiste	Alu	6 x 2500 mm	15 m	2323488
Vin Lüftungsprofil	Alu	30/40 x 2500 mm	5 m	2317871
Vin Befestigungsschraube		4 x 40 mm	500 Stk.	2323490
Vin Senkkopfschraube		3 x 12 mm	200 Stk.	2323493


Lagerprogramm Farben Dekor-Folie




Anthrazitgrau




Grau




Artisan Oak




Sheffield Oak Alpin



Sheff. Oak Beton



Turner Oak Malz



Turner Oak Toffee

Weitere Farben auf
Anfrage oder online:
dach-baustoffe.de

Fassadenprofil Vinyboard Design mit Dekor-Folie

Zubehör & Befestigungsmaterial

U-Profil
2-teilig



Stärke x Länge
18 x 6000 mm
VE 30 m

H-Profil
2-teilig



Stärke x Länge
18 x 6000 mm
VE 30 m

Außenecke
2-teilig



Stärke x Länge
18 x 6000 mm
VE 30 m

Lüftungsprofil
Abschl. oben
2-teilig



Stärke x Länge
18 x 6000 mm
VE 30 m

Verbinder



Stärke x Länge
18 x 6000 mm
VE 30 m

Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	2317932	2317863	2317804	2323623	2323643
Grau	2323249	2323550	2323272	2323630	2323652
Artisan Oak	2323732	2323697	2323729	2323683	2323644
Sheffield Oak Alpin	2323593	2323703	2323604	2323694	2323654
Sheffield Oak Beton	2323602	2323721	2323613	2323696	2323656
Turner Oak Malz	2323592	2323702	2323603	2323693	2323653
Turner Oak Toffee	2323733	2323698	2323730	2323684	2323645



Fassadenprofil Doppelstulp Digitaldruck

Doppelstulp 17 mm



Maße (S x B x L)
17 x 250 x 6000 mm
VE 3,0 m²

U-Leiste 2-teilig Alu



Maße (S x L)
17 x 3000 mm
VE 15 m

Außen-/ Innenecke 2-teilig Alu



Maße (S x L)
17 x 3000 mm
VE 15 m

Eckprofil 1-teilig Alu



Maße (S x L)
17 x 3000 mm
VE 15 m

Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
African Padauk	8531301	Beigegrau, RAL 7006	8531307	8531312	8531317
Barnwood Grey	8531303	Graubeige, RAL 1019	8531308	8531313	8531318
Rotzeder	8531300	Hellelfenbein, RAL 1015	8531309	8531314	8531319
Sheffield Oak	8531304	Lehmbraun, RAL 8003	8531306	8531311	8531316
Sibir. Lärche	8531302	Olivbraun, RAL 8008	8531305	8531310	8531315
Woodland Oak	8531299				



Zubehör & Befestigungsmaterial

Material	Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Universal Anfangsprofil	Weiß	15 x 3000 mm	30 m	8531320
Lüftungsprofil	Schwarz	40/30 x 2500 mm	25 m	8531321
Stoßverbinder verdeckt	Quarzgrau		1 Stk.	8531322
Schraube	verzinkt	3,5 x 30 mm	500 Stk.	1012649

Farben Digitaldruck



Dachprofile



Eigenschaften

- einzigartiges Click-System
- einfache & schnelle Montage
- ästhetisch anspruchsvolle Überdachungen möglich

- Flexibilität ermöglicht runde Designs
- moderne Optik
- bruchfest

Befestigung

- Verlegeabstand 20 cm
- Montage auf Balken mit Topclips
- Montage seitlich am Balken mit Lattenbeschlag

Dachprofile

FASTLOCK®-UNI 20 cm



Klar



Weiß

Länge	Art.-Nr.	Art.-Nr.
3,00 m	3445580	3445581
3,50 m	3445582	3445583
4,00 m	3445584	3445585
4,50 m	3445586	3445587
5,00 m	3445588	3445589
6,00 m	3445590	3445591



Zubehör & Befestigungsmaterial

Material		Maße	VE	Art.-Nr.
Uni-Oberdichtung		1000 mm	50 Stk.	3445592
Uni-Unterdichtung		1000 mm	100 Stk.	3445593
Uni-Wulstdichtung		1000 mm	50 Stk.	3445594
Wandanschlussprofil		1000 mm / 980 mm	25 Stk.	3445595
Firstprofil 20°		1250 mm / 1150 mm	1 Stk.	3445596
Ortgangprofil		1000 m	25 Stk.	3445597
Uni-Tropfnasen			10 Stk.	3445598
Uni-Lattenbeschlag inkl. Nägel			100 Stk.	5119588
Uni-Seitenbeschlag inkl. Nägel			10 Stk.	3445600
Uni-Topclips inkl. Nägel und Abstandsschablone			100 Stk.	3445601


Technische Daten

Material	Polycarbonat
Einsatztemperatur	-40° bis +120° C
Plattenbreite	Gesamtbreite 21,6 cm Nutzbreite 20,0 cm
Plattenstärke	1 mm
Plattenhöhe	2,6 cm
Dachneigung	min. 1 % d.h. min. 1 cm/Meter
Biegeradius	R ≥ 1,5 m
Gewicht	ca. 1,9 kg/m
Baustoffklasse	DIN 4102 B1 EN 13501-1 B-s1,d0

Hinweise zur Verlegung




Befestigung der FASTLOCK®-Platten mit Topclips auf dem Balken




Befestigung der FASTLOCK®-Platten mit Lattenbeschlag seitlich am Balken




Montageanleitung




1 Die Position der ersten Topclips am Rand sind mit Schnurschlag festzulegen.




2 Topclips am Rand aufbringen und die weiteren mit den mitgelieferten Abstandshaltern verlegen.




3 Die erste Platte FASTLOCK®-Uni auf die Topclips aufdrücken, dabei muss der große Wulst am Rand liegen. Zusätzlich am Rand einen Seitenbeschlag setzen.



4 Die folgenden Platten mit der großen Wulst auf die kleine Wulst der bereits verlegten Platte aufdrücken. Dann die Seite mit der kleinen Wulst auf die Topclips drücken usw.








5 Bei Dachneigungen unter 3° im Traufbereich zusätzlich Tropfnasen anbringen.



6 Zum Abschluss die Ortgangprofile auf dem Windfangbrett verlegen.

Hinweise zur Detailausbildung

Die Ausbildung der einzelnen Details mit dem entsprechenden Zubehör zeigen diese Detailzeichnungen.



PROFILE 2023 - BESTELLSCHEIN


ART.-NR.	PRODUKT BEZEICHNUNG	MENGE (in VE)

Firma | Name Telefon
 Straße | Hausnummer PLZ | Ort
 Bauvorhaben (mit Anschrift)

Anfrage Auftrag

Datum | Unterschrift

Formular kopieren, Anfrage/Auftrag eintragen und mailen/faxen an:



Fassaden- und Verkleidungsprofile aus Kunststoff

Zur dauerhaften und wartungsfreien Verkleidung von Dach und Wand



- Die Alternative zu Holzprofilen für die Altbausanierung oder für den Neubau.
- Kunststoff-Verkleidungssysteme für Dach und Fassade.
- Unterschiedliche Farben und Qualitäten.
- Leichte Pflege – kein Anstrich, keine aufwendige Nachbehandlung und Instandhaltung, sind nur einige der zahlreichen Vorteile gegenüber Holz.
- Dem Verarbeiter steht für jedes Profilsystem zahlreiches Zubehör und Befestigungsmaterial zur Verfügung. Das garantiert eine leichte Verarbeitung und schnelle Montage.

Hinweise zu diesem Produktkatalog: Die Farbpalette umfasst insgesamt 20 Farben ab Lager und weitere Farben auf Anfrage. Die Farbmuster in diesem Produktkatalog sind nicht verbindlich. Original Farbmuster können bei uns angefordert werden.

Ihr Fachhändler:

WENDT & BÜSCHENFELD



Bremen

T (0421) 84946-0

F (0421) 829212

www.dach-baustoffe.de

Sedelsberg

T (04492) 70786-0

F (04492) 70786-90

www.dach-baustoffe.de

Alles für das Dach